



MAG Serie

Netzteil

MAG A1000GLS PCIE5

MAG A850GLS PCIE5

Benutzerhandbuch

Inhalt

- Spezifikationen 3
 - MAG A1000GLS PCIE5..... 3
 - MAG A850GLS PCIE5..... 3
- Abmessungen 4
- Zahl der Stromanschlüsse 5
- Lösbare Steckverbinder 6
- Konnektivität und Kabellängen..... 7
- Installation des 12V-2x6 Kabels 9
- Behördliche Bestimmungen 10

Spezifikationen



MAG A1000GLS PCIE5

AC-Eingang	100-240V~, 12A, 47-63Hz Nicht für China 200-240V~, 6,0A, 47-63Hz Nur für China/Korea				
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20,0A	20,0A	83,3A	0,3A	3,0A
Gesamtleistung	100W		999,6W	3,6W	15W
	1000W				

MAG A850GLS PCIE5

AC-Eingang	100-240V~, 12A, 47-63Hz Nicht für China 200-240V~, 6,0A, 47-63Hz Nur für China/Korea				
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20,0A	20,0A	70,8A	0,3A	3,0A
Gesamtleistung	100W		849,6W	3,6W	15W
	850W				


Abmessungen







Zahl der Stromanschlüsse




Stromanschlüsse	A1000GLS	A850GLS
ATX 24-Pin (20+4)	1	1
EPS12V (CPU) 8 Pin	2	2
12V-2x6 16-Pin (12+4)	1	1
PCIe 8-Pin (6+2)	4	4
SATA 15-Pin	11	8
Peripheriegerät/Molex 4-Pin	4	3
FDD 4-Pin	1	1

Lösbare Steckverbinder



Konnektivität und Kabellängen







Installation des 12V-2x6 Kabels



ACHTUNG

Vor der ersten Verwendung führen Sie bitte das Kabel vollständig in eine der Buchsen ein.



Behördliche Bestimmungen

Modell-Nummer

Modell Nr.: 7ZPI