



MAGシリーズ

電源ユニット

MAG A750BN PCIE5 III

MAG A650BN PCIE5 III

ユーザーガイド

目次

仕様.....	2
MAG A750BN PCIe5 III	2
MAG A650BN PCIe5 III	2
外形寸法	3
電源コネクタ数	4
コネクタ & ケーブル長さ	5
12V-2x6ケーブルの取り付け	7
規格について	8

仕様



MAG A750BN PCIE5 III

AC入力	100-240V~, 10-5A, 50-60Hz 中国国内で使用不可 200-240V~, 5A, 50-60Hz 中国・韓国国内専用			
DC出力	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	15.0A	15.0A	62.5A	2.5A
最大総合電力	100W		750W	12.5W
	750W			

MAG A650BN PCIE5 III

AC入力	100-240V~, 10-5A, 50-60Hz 中国国内で使用不可 200-240V~, 5A, 50-60Hz 中国・韓国国内専用			
DC出力	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	15.0A	15.0A	54.0A	2.5A
最大総合電力	100W		648W	12.5W
	650W			




外形寸法







電源コネクター数

電源コネクター	A750BN	A650BN
ATX 24ピン (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8ピン (4+4)	2	2
12V-2x6	1	1
PCIe 8ピン (6+2)	3	2
SATA 15ピン	3	3
ペリフェラル4ピン	2	2

コネクター & ケーブル長さ







12V-2x6ケーブルの取り付け



警告

ケーブルを奥までしっかりと挿し込んでください。



規格について

型番

型番: 7ZPT